

**Серия EcoGreen SAVER разрабатывалась для снижения эксплуатационных затрат на воду и электричество.**

FIRBIMATIC стал глобальным лидером и сохраняет лидирующие позиции благодаря регулярным шагам в области инновационных разработок. Это позволяет компании предлагать самые передовые производственные решения и выводить на рынок революционные продукты.

SAVER может использовать целую линейку альтернативных растворителей, включая углеводородные растворители класса III A/B и GreenEarth.

Многие современные растворители не имеют запаха, экологичны и деликатно относятся к тканям одежды. Популярность таких растворителей обусловлена экологической безопасностью, а также низкому риску усадки, выцветания и обесцвечивания.

SAVER использует высокотехнологичную систему фильтрации. Она состоит из нейлоновых вращающихся дисковых фильтров и специального декантера с фильтрующим порошком. При очистке растворителя происходит высокоэффективный процесс удаления влаги, запахов и жирных кислот. Система фильтрации **SAVER** не использует традиционную дистилляцию, что даёт значительную экономию в расходах на электроэнергию и техническое обслуживание.

Модельный ряд SAVER включает модели, которые могут работать с несколькими типами растворителей. Машины со стандартными габаритами LT2 и двумя баками имеют аналогичные эксплуатационные и технические характеристики, что и узкие модели ST2 с двумя баками.



**FIRBIMATIC**  
ЛОНДРИ ТРЕЙД



група компаній ЛОНДРИ ТРЕЙД  
офіційний дистриб'ютор в Україні  
[www.prof.ua](http://www.prof.ua)  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

## Особенности машин химчистки одежды SAVER

- Загрузка: 10-15-18-20-25 кг
- Машины доступны в стандартном и компактном размере
- 2 самоочищающихся нижних бака
- Система быстрой сушки паром
- Изготовлена полностью из высококачественной нержавеющей стали
- Корзина из нержавеющей стали
- Сепараторы из нержавеющей стали
- Ловушка для пуговиц из нержавеющей стали
- Декантер для растворителя из нержавеющей стали
- Микропроцессорное управление + интеллектуальная комбинированная панель управления
- Инверторный привод двигателя стирки и отжима
- Декантер для фильтрации из нержавеющей стали
- 1 нейлоновый дисковый фильтр + 1 картриджный фильтр
- 2 насоса для растворителя с независимыми контурами циркуляции
- Автоматический насос для впрыска моющего средства
- Двойные фильтры для удаления ворса
- Система охлаждения растворителя фреоном (опция)
- Система безопасного впрыска азота
- Регулируемое электронное управление сушкой
- Панели с легким доступом спереди машины
- Безопасный сборный поддон



 **FIRBIMATIC**

ЛОНДРІ  ТРЕЙД

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД  
офіційний дистриб'ютор в Україні  
[www.prof.ua](http://www.prof.ua)  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

**SAVER был спроектирован и усовершенствован еще больше, чтобы обеспечить максимальную экономию эксплуатационных расходов!**

SAVER по-прежнему оснащен комбинированной системой фильтрации, включающей 1 центробежный дисковый фильтр, 1 картриджный фильтр и специальный круглый декантер с системой само-высушивания.

SAVER использует инновационную технологию очистки для достижения наилучших результатов при чистке темных и белых изделий благодаря концепции использования двух отдельных и независимых систем фильтрации.

SAVER выпускается только в электрической версии и не требует внешнего источника пара для сушки или дополнительных нагревательных элементов.



# SAVER

SAVER — идеальное решение для небольших химчисток благодаря сочетанию компактных габаритов, простоты эксплуатации и низких эксплуатационных расходов. Преимущество серии SAVER — отсутствие расхода воды.

SAVER может быть оснащен инновационной системой воздушного охлаждения, которая не требует подключения к водопроводу. Это означает, что при установке машины требуются только электрические и воздушные подключения.

FIRBIMATIC SAVER	10ST2	10LT2	15ST2	15LT2	18ST2	25ST2	40ST2
<b>БАРАБАН</b>							
Загрузка (кг)	10	10	15	15	18	25	40
Объем (л)	200	200	285	285	340	500	800
Диаметр (мм)	800	800	800	800	900	1000	1200
Глубина (мм)	400	400	560	560	535	640	710
Скорость стирки (об/мин)	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Низкий отжим (об/мин)	300	300	300	300	300	300	300
Высокий отжим (об/мин)	520	520	520	520	540	540	540
Диаметр двери (мм)	500	500	500	500	500	500	600
<b>БАКИ</b>							
БАК №1 (л)	68	85	68	85	95	120	280
БАК №2 (л)	112	205	112	205	150	180	280
<b>НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР</b>							
Объем (л)	55	55	55	55	55	55	75
Площадь (м <sup>2</sup> )	4	4	4	4	4	4	5,5
<b>МОЩНОСТЬ НАГРЕВА</b>							
Электрический нагрев (кВт)	4,9	4,9	4,9	4,9	5,9	5,9	10,5
<b>ВЕС</b>							
Нетто (кг)	1165	1175	1280	1290	1691	1900	2380
С растворителем (кг)	1354	1452	1469	1567	1934	2195	2926
<b>ГАБАРИТЫ</b>							
Высота (мм)	2010	2005	2010	2005	2220	2340	2438
Ширина (мм)	1105	1650	1105	1650	1350	1400	1900
Глубина (мм)	2135	1460	2135	1460	2160	2300	2350
<b>ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА</b>							
Динамическая нагрузка (N/m <sup>2</sup> )	890	820	1039	950	1118	1300	1340



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД  
офіційний дистриб'ютор в Україні  
www.prof.ua  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019